Dietní doplňkové krmivo pro skot

fresh cow

YMCP

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Během otelení ztrácí dojnice obrovskou porci nepostradatelných živin, které potřebuje k překonání porodu, případných poporodních problémů, ale také pro zajištění mléčné produkce. Obrovská zátěž v důsledku rychle rostoucí produkce mléka deficit tekutin a živin ještě více. Do jisté míry je to zcela fyziologické a přirozené, ovšem vlivem intenzivního šlechtění na mléko představuje dlouhodobá negativní energetická balance velice závažná rizika. S drastickou proměnou fungování metabolizmu se vysokoprodukční dojnice musí vypořádat vlastními silami a ne každá to bohužel zvládne. Roste riziko prohloubení ketózy, steatózy, mléčné horečky a dalších metabolických problémů, které se v prvních týdnech běžně vyskytují. Krávy se z nedostatku energie dostávají až poté, co se příjem energie z krmení vyrovná jejímu výdeji, a to je zhruba kolem 100. - 120. dne laktace. Přitom nejnovější poznatky uvádí, že až 70 % vysokoužitkových dojnic má subklinickou (skrytou) formu hypokalcémie, která negativně působí na funkci trávicí, svalové i imunitní soustavy. Velice jednoduchá prevence je aplikace bolusů a nebo, v optimálním případě, co nejkvalitnějších poporodních nápojů, které poskytují výrazně větší podporu organizmu.

Fresh Cow YMCP je komplexní krmný doplněk, který byl navržen specielně pro podporu zdravotního stavu během těch nejnáročnějších podmínek. Zdroj živých kvasinek, hořčíku, vápníku, draslíku, niacinu a dalších esenciálních živin potřebných k usnadnění bezproblémového poporodního období a co nejlepšího přechodu do vysoké laktace. Pomocí živých kvasinek dochází k rychlé kolonizaci bachoru přínosnými organismy, které stimulují trávení a zvyšují konverzi živin. Vápník pomáhá dojnicím vyrovnat se s riziky hypokalcémie. Vysokoužitkové dojnice vyžadují okamžitě po otelení ale mnohem více, než pouze energii a vápník, na kterých je postavena naprostá většina poporodních nápojů. **YMCP** je nejlepší volbou pro ty, kteří se spokojí pouze s tím nejlepším. Produkt je nabízen ve formě **nápoje** a nebo *(od 2020)* unikátního **bolusu**.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

- **30 miliard** vysoce efektivních, **živých kvasinek** *Saccharomyces Cerevisiae* pro **okamžité nastartování** plného trávení v bachoru, **aktivní stimulace příjmu sušiny** a **lepší konverze živin**
- fermentační extrakty *Aspergillus Oryzae* **aktivně blokují navázání patogenů** na stěnu mikroklků a podporují **rozvoj** dalších **bakterií trávících vlákninu**, která je hlavním zdrojem energie
- podání s **vodou** představuje obrovský zdroj tekutin pro dehydratovaný organizmus
- **60 g vápníku** *(forma prášku)* ve 4 různých zdrojích pro rychlé i dlouhodobé zásobení
- **44 g vápníku** *(forma bolusu)* ve 2 různých zdrojích pro okamžité zásobení
- **hořčík** je **nezbytný** pro lepší absorpci a využití vápníku
- **draslík** má za úkol správnou funkci energetického metabolizmu a podporuje příjem tekutin
- **niacin** ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- **komplexní podpora dojnic okamžitě po otelení**
- efektivní **prevence hypokalcémie** (mléčné horečky)
- při léčbě **všech metabolických onemocnění**
- pro rychlé **zotavení** nemocných krav
- plnohodnotný nálev **po veterinárním zákroku**

Forma pro přípravu nápoje

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Vápník	12.0 %
Sodík	1.30 %
Fosfor	1.02 %
Draslík	12.0 %
Hořčík	5.00 %

fresh cow YMCP

SLOŽENÍ

uhličitan vápenatý, chlorid draselný, sušená syrovátka, oxid hořečnatý, dextróza, trikalcium fosfát, sacharóza, chlorid sodný, laktóza, propylen glykol, sušené mléko, uhličitan sodný, fruktóza, octan hořečnatý

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY A PROVITAMÍNY:

E672 Vitamin A	1 000 000 m.j./kg	3a700 Vitamin E	1 000 mg/kg
E671 Vitamin D3	49 tis. IU/kg	niacin	6 000 mg/kg

STOPOVÉ PRVKY:

E6 Chelát hydrátu glycinu 100 mg/kg

MIKROORGANISMY:

E 1711 *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 - 4.6 x 10^{10} CFU/kg

4a2 Fermentační produkt *Aspergillus oryzae* NRRL 458 - 7,25 g/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ

Rozmíchejte YMCP ve 20ti litrech vlažné vody (25 - 30 °C). Nabídněte buď volně nebo aplikujte formou drenče.

Po porodu:

Podat 500 g YMCP pro otelené krávy co nejdříve po porodu (500 g na kus/den). Problémovým kravám podat dalších 500 g YMCP do 24 hodin od otelení.

Po veterinárním zákroku, ošetření nebo použití ATB pro rychlou kolonizaci bachoru a příjem krmiva.

SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Po otevření sáček okamžitě spotřebujte a nápoj aplikujte. Pro aktivitu kvasinek je nutné, aby připravený nápoj nikde dlouho nestál.

HMOTNOST BALENÍ: 10 kg balení (20 x 500 g sáček)

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme
Registration no 1012, Manufacturing license αIEC0000260
TechMix Europe αESP43201472, L'Ametlla de Mar, Tarragona, Spain

DISTRIBUCE V ČR: MTS spol. s.r.o.
Jinolice 48, 506 01 Jičín
registrační číslo provozu: CZ 801199-01

TechMix

MTS
Váš partner v chovu skotu

Forma šumivého bolusu

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Vápník	20.0 %
Sodík	0.30 %
Fosfor	0.20 %
Draslík	2.30 %
Hořčík	0.50 %

SLOŽENÍ

chlorid vápenatý, sorbitol, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, anhydrát síran hořečnatý, stearát hořečnatý

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY A PROVITAMÍNY:

3a314 Niacin	13 000 mg/kg	3a700 Vitamin E	195 mg/kg

STOPOVÉ PRVKY:

3b605 monohydrát síranu zinečnatého	110 mg/kg

MIKROORGANISMY:

E 1711 *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 - 1.4 x 10^{11} CFU/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ

Do YMCP Vitall aplikátoru vložte **OBA** bolusy (2 bolusy = 1 dávka). Aplikátor zaveďte krávě jemně do tlamy za jazyk, nechte krávu bolusy spolknout a poté aplikátor vyjměte. Zkontrolujte pro jistotu, že došlo k aplikaci obou bolusů a že kráva bolusy nevyplivla. Neustálý přístup k čerstvé a čisté vodě je doporučen.

Co nejdříve po otelení porodu:
Podat **jednu dávku (=2 bolusy)** co nejdříve po otelení. Rizikovým či problémovým kravám doporučeno podat další dávku 12-24 hodin po první aplikaci.

Po veterinárním zákroku, ošetření nebo použití ATB pro rychlé nastartování bachoru a trávení.

SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Po vyjmutí obou bolusů ze sáčku okamžitě aplikujte. Zamezte vniku vlhkosti do balení - bolusy jsou citlivé na vlhkost.

HMOTNOST BALENÍ: 1 box po **12ti dávkách** = 24 bolusů (**1 dávka = dvoj-bolus**)

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme
Registration no 1012, Manufacturing license αIEC0000260
TechMix Europe αESP43201472, L'Ametlla de Mar, Tarragona, Spain

DISTRIBUCE V ČR: MTS spol. s.r.o.
Jinolice 48, 506 01 Jičín
registrační číslo provozu: CZ 801199-01

Váš partner v chovu skotu