

Bovine BlueLite®

Rehydratace. Zotavení. Profitabilita.

Dostatečná hydratace je klíčem ke zdraví i produkční výkonnosti zvířat - ať už se jedná o růst a vývoj telat či užitek a reprodukci dospělých krav. Jedinečný koncept produktů Bovine BlueLite přináší chutné, pufrované zdroje energie, vitaminů a především elektrolytů, které jsou pro rehydrataci i udržení tekutin v těle zásadní. Podávejte Bovine BlueLite zvířatům v obdobích, které jsou spojené s intenzivním stresem a dehydratací (tepelný stres, změny krmení, krávy po otelení, přesuny skupin a transporty, odstav telat od mléka či při zvýšeném riziku vzniku onemocnění).



Hlavní funkční složky: Elektrolyty, energie, vitaminy, antioxidanty

Vlastnosti a benefity

- Bohatý zdroj draslíku pro rychlé doplnění elektrolytů.
- Vysoce chutné a pufrované elektrolyty pro podporu příjmu vody.
- Obsahuje více zdrojů energie.
- Podporuje funkci imunitního systému.

Doporučené podání

Telata

V obdobích zvýšeného stresu či zátěže - tepelný/chladový stres, změny a úpravy krmení, odstav od mléka, přesuny, transporty a veterinárně-zootechnické zákroky. Podejte v dávce 10 g/tele/den přímo do vody. Mezi další možnosti podání se nabízí posyp na starter či rozmíchání přímo v mléce/MKS.

Krávy

Během period tepelného stresu a nadměrné zátěže - po otelení, veterinárních zákrocích, transportech a přesunech mezi skupinami, při změnách krmné dávky atp. Podejte v dávce 60 g/ks/den přímo do vody, případně posypem na žlab či přímo do TMR.


Dostupné balení: 2,5 kg sáčky

Nižší tělesná teplota

- › Efektivnější odvod přebytečného tepla
- › Aktivní ochlazování organismu

Efekt na telata

- › Intenzivní růst a vývoj organismu
- › Podpora obranyschopnosti



Rovnováha elektrolytů a osmolytů

- › Podpora příjmu vody
- › Udržení tekutin v těle

Efekt na krávy

- › Udržení vysoké produkce mléka a plodnosti
- › Stimulace imunity a zdravého metabolismu

Bovine BlueLite®

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Vápník	0.04 %
Sodík	4.00 %
Fosfor	0.32%
Hořčík	0.03 %
Draslík	9.80 %

SLOŽENÍ

dextróza, chlorid draselný, sacharóza, chlorid sodný, laktóza, sušená syrovátka, maltodextrin, fosforečnan monosodný, hydrogenuhličitan sodný, fruktóza, síran hořečnatý

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY:	3 a672a Vitamin A	900 000 IU/kg
	3a671 Vitamin D3	400 000 IU/kg
	3a700 Vitamin E	2 000 mg/kg

STOPOVÉ PRVKY: 3b607 chelátová forma zinku - hydrát 113 mg/kg

NÁVOD K POUŽITÍ

Během period tepelného stresu a nadměrné zátěže.

Telata: tepelný/chladový stres, změny a úpravy krmení, odstav od mléka, přesuny, transporty a veterinárně-zootechnické zákroky. Podávejte v dávce 10 g/tele/den přímo do vody. Mezi další možnosti podání se nabízí posyp na starter či rozmíchání přímo v mléce/MKS.

Dospělý skot: po otelení, veterinárních zákrocích, transportech a přesunech mezi skupinami, při změnách KD Podávejte v dávce 60 g/ks/den přímo do vody, případně posypem na žlab či zamíchejte do TMR.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po otevření sáček vždy pevně uzavřít.

HMOTNOST BALENÍ:

2,5 kg sáčky

Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.