

RYCaps®

Koncentrovaný zdroj živých kvasinek ve formě bolusu.

Během výpadků příjmu krmiva je okamžitá podpora aktivity bachoru prioritou. Pro co nejrychlejší návrat nejen k plné produkci mléka, ale především proto, aby se problém dále neprohluboval a nevyústil ve větší metabolické problémy, jejichž řešení by představovalo výrazně vyšší náklady. Efekt RYCaps® spočívá díky vysoké dávce koncentrovaných živých kvasinek v rychlém znovunastartování bachoru. Aktivní trávení živin, vytváření anaerobního prostředí a podpora rozvoje celulolytické mikroflóry mají za následek stimulaci vyššího příjmu krmiva, a tedy i návrat k plnohodnotné produkci mléka.



Hlavní funkční složky: Živé kvasinky, niacin, fermentační extrakty, vitamin B


Vlastnosti a benefity

- Živé kvasinky aktivně tráví živiny, podporují funkci zdravé bachorové mikroflóry, udržují rovnovážné podmínky a stimulují vyšší příjem krmiva.
- Obsahuje 6 g niacinu pro ochranu jaterních buněk a prevenci ketózy.
- Fermentační extrakty zlepšují enzymatickou aktivitu, posilují prospěšné bakterie a redukují činnost patogenů.
- Přidané vitaminy podporují zdraví během období vysokého stresu.

Doporučené podání

Podajte jeden bolus po dobu 2-3 dnů v období omezeného příjmu krmiva (okamžitě po otelení; během onemocnění; v případě výpadků žravosti způsobených bachorovou disbalancí; při použití ATB).

Dostupné balení: 1 pixla = 25 bolusů



RYCaps®

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Hrubý protein	10.0 %
Hrubý tuk	10.0 %
Hrubá vláknina	2.65 %
Hrubé popeloviny	14.0 %
Sodík	0.30 %
Vápník	6.00 %

SLOŽENÍ

pšeničné otruby, uhličitan vápenatý, maltodextrin, produkty *Aspergillus oryzae* bohaté na proteiny, ječná mouka, hrachová moučka

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY:	3a700 Vitamin E	1 475 mg/kg
	3a314 Niacin	300 000 mg/kg

MIKROORGANIZMY: 4b1711 *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 1.5 x 10¹² CFU/kg

NÁVOD K POUŽITÍ

Kdykoliv klesne příjem sušiny či produkce mléka aplikujte 1 bolus. Při přetrvávajících problémech je možné podání opakovat.

Bolusy podávejte pomocí k tomu určeného nerezového aplikátoru bolusů RYCaps.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po vyjmutí bolusu z dózy vždy opět pevně uzavřete.

HMOTNOST BALENÍ:

1 pixla = 25 bolusů po 20 g

Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.